

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGE49AICA**



Zubehör

3 x Eierkasten

Sonderzubehör

SZ10010: Snackbox

Die Kühl-Gefrier-Kombination Vielfraflex ◀0°C▶ Box: hält Frischeres länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßig und ohne dfreie Ausleuchtung es führt ums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatics SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem austauen.
- **XXL Größe:** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **BigBox-Gefriergeschublade:** zum Stauen von Einfrierbehältern oder für großes Gefrierut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/yr) (EU 2017/1369):	163
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	117
Summe aller Volumen aller Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	302
Luftschadstoffemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschadstoffemissionskennung (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	700
Gerätetiefe (mm):	650
Netto Gewicht (kg):	85,253
Anschlusswert (W):	90
Abbildung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	240
Länge bei Stromausfall (h):	20
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	J
Scharniere wechselbar:	J
Anzahl verstärkter Abgas- und Kühlteil (Stck.):	2
Flaschenregal:	J
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	nicht zutreffend



4 242005 207480

Serie | 6, Freis e ende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereic un en, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE49AICA

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFre ◀0°C► Box: ält F risc es länger frisc .

Lei ung und Verbrauc

- Ener ie effizienzklasse: C
- Nutzinhalt esamt: 419 l
- Nutzinhalt ühlfächer: 302 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 k
- Ener iever r uch / J hr: 163 kWh/a
- im k sse: SN-T
- Geräuscheffizienz sse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temper ture rise time : 20 h

Design

- Türen Edelst hl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertik l integrierter Griff
- LED Beleuchtun

Komfor und Sicher eit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, ex kt igit la esb r
- Getrennte Temper ture elung für ühl- und Gefrierr um
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches W rnsign bei Temper tur nstieg mit Memory-Funktion
- Ur ubsscha tung
- SuperKühlen
- Abt u-Autom tik

Kühl eil

- Optim e äteverteilung durch Innenventi or
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstel r, 4 G splatten usziehb r 5 safety ss shelves of which 2 re height djust ble, 4 Glasp tten usziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Tür bsteller
- Spezi l-Flaschenrost, nzverchromt

ri c hhaltesy em

- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l
- 1 Vit Fresh ◀0°C► Schublade - Fisch und Fleisch b eiben länger frisch
- 1 Vit Fresh Schub lade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vit minreich und länger frisch

Gefrier eil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres A t auen
- 3 tr nsp rente Gefrier ut-Schubla en, d von 1 BigBox

Maße

- Gerätem ße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm

Tec nische Informationen


- Türransch g rechts, wechs r
- Höhenverstellb re Füße vorne, Rollen hinten
- T uw sser uf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eier e

Sonderzubehör

**Serie | 6, Freis e ende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereic un en, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGE49AICA**



The diagram shows the front view of the refrigerator-freezer combination with various dimensions labeled: a (width), b (depth), c (height), d (width of the refrigerator compartment), e (width of the freezer compartment), f (depth of the refrigerator compartment), g (depth of the freezer compartment), h (total height), and i (width of the handle). Below the diagram is a table of technical data:

Modellnamen	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 + KGE39 (Innengriff)	2110	690	1550	460	1200	650	690	2010
KGV39 + KGE39 (Aussengriff)	2110	690	1550	590	640	1200	650	2010
KGE39 (Innengriff)	2110	705	1550	590	700	1300	650	2010
KGE39 (Aussengriff)	2110	705	1550	590	740	1300	650	2010

Beschreibung:

- a) Front
- b) Depth
- c) Height
- d) Width of the refrigerator compartment with handle
- e) Width of the freezer compartment with handle
- f) Depth of the refrigerator compartment
- g) Depth of the freezer compartment
- h) Total width
- i) Width of the handle

Maße in mm